XLV.-INFORME DE ACCIONES REALIZADAS POR CONTINGENCIAS

1/ene/2016 ACCIDENTE DE PIPA CON ACIDO CLORIDRICO, en km 29 de la carretera saltillo torreón, se coordina la emergencia entre los distintos cuerpos de respuesta, con el fin de realizar acciones para acordonar el área, en un radio de 500 metros a la redonda, previniendo cualquier riesgo para la población, sus bienes y entorno. La pipa siniestrada de la empresa Transliquidos del norte, se realizan labores de trasiego para transportar el resto del químico, realizado por la empresa y supervisado por esta dirección.
Recuento de daños, sin afectación población y entorno, fallece el conductor.

13/ene/2016 ACCIDENTE DE PIPA CON GASOLINA, en el blvd isidro López Zertuche sin derrame, realizando acciones de coordinación de la emergencia, acordonando el área en un radio de 500 metros, así como verificar que personal de Pemex retiraran el combustible del lugar, a fin de eliminar el riesgo para la población aledaña.
Recuento de daños, sin afectación al entorno a la población, y sin lesionados.

13/feb/2016 FRENTE FRIO NUMERO 34, con tormenta invernal núm. 8, se llevan a cabo acciones de coordinación, cobijo y reparto de bebidas calientes, (simultáneamente con Dif municipal, Policía y Tránsito, Bomberos, Protección
Civil Municipal) dentro del operativo abrigo, realizando traslados de personas vulnerables en zonas de riesgo por bajas temperaturas, transportándolas a albergues y brindándoles el auxilio necesario. Albergando 8 personas en Cruz Roja.
Recuento de daños, sin afectaciones a la población y al entorno, sin decesos

9/marzo/2016 FUERTES VIENTOS, originados por temporal atípico, llevando a cabo acciones de coordinación con las distintas corporaciones (bomberos, ecología, policía y tránsito, comisión federal de electricidad, aguas de saltillo, Protección Civil Municipal ), con el objetivo de eliminar riesgos en postes de luz, arboles, bardas, casas habitación, en distintas colonias, como es Zona Centro, colonia Roma, Satélite sur, Gustavo Espinoza Mireles, Antonio Cárdenas, Bella Vista así mismo se realizan acciones de verificación y evaluación de riesgo, y notificaciones a la comunidad afectada.

Recuento de daños, techumbre de lámina en calle Castelar de la colonia centro, se elimina el riesgo, sin lesionados.